

## Инсталляция ЭДИС «Альбатрос»

### Установка серверной части

1. Установите Firebird с CD: запустить файл Firebird-2.0.5.13206\_1\_win32.exe (сервер базы данных), **на задаваемые вопросы** отвечать: Далее(Next), затем подтвердить конец установки: **Finish**.
2. В Диспетчер задач → Службы остановить Firebird Guardian, Firebird Server (или в панели управления открыть Firebird 2.0 Server Manager и нажать кнопку Stop).
3. Переписать в каталог C:\Firebird\Firebird\_2\_0\ файл security2.fdb – базу с описанием ролей и их прав доступа к данным- (записывается поверх одноименного файла (возникающего при инсталляции) при остановленном сервере данных),
4. Переписать в каталог Firebird\_2\_0 в подкаталог UDF библиотеку: encryption.dll
5. Переписать в каталог C:\Firebird\FB\_DB\ файл Soulu.fdb – базу данных паспортов и измерений.
6. Далее Диспетчер задач → Службы запустить Firebird Guardian, Firebird Server (или в панели управления открыть Firebird 2.0 Server Manager и нажать кнопку Start).

### Установка клиентской части

1. Включить ПК, вставить CD -инсталляционный диск программы.
2. Запустить на **основном рабочем месте** файл **SetupEDIS.exe**, находящийся на CD (на задаваемые вопросы отвечать: Далее(Next), затем подтвердить конец установки: Finish).
3. После финиширования установки программы, войдите в каталог C:\SOULU\Drivers \ . Запустите файл setup.exe для установки драйвера ключа. На задаваемые вопросы отвечайте: Далее, затем появится сообщение установка успешно завершена, нажмите кнопку Закрывать подтвердить конец установки: Готово(Finish). Вставьте ключ в USB порт, дождитесь, пока операционная система обнаружит новое оборудование.

Теперь программа и ключ подготовлены к работе, осталось указать путь к базе данных.

4. При Стандартном варианте установки.

Найдите в C:\SOULU\ файл client.ini и в строке Path=localhost:C:\firebird\fb\_db\Soulu.fdb **замените “localhost” на имя сервера, не нарушая синтаксис строки.**

**Например, Path=albatros.id.te.ru:d:\firebird\FB\_DB\Soulu.fdb**

**или**

**Path=192.168.1.39:d:\ firebird \Fb\_DB\Soulu.fdb**

Если БД находится не на сервере, а на основном рабочем месте, то файл файл client.ini редактировать не надо.

6. Можно запустить программу ЭДИС Альбатрос ярлыком, который должен появиться после инсталляции на Рабочем столе ПК.
7. **Раздайте сотрудникам логины\пароли** из нижеприведенной таблицы в соответствии с их функциями и полномочиями.

#### Назначение ролей

Роль
Эксперт главный – внесение всего, включая сервисные справочники и граничные параметры
Эксперт филиала – внесение всего, без сервисных справочников и граничных параметров
Химики филиала– внесение ХАРГ,ФХАМ, паспортов, без сервисных справочников и граничных параметров
Измерители филиала– внесение электрических измерений, паспортов, без сервисных справочников и граничных параметров
Читатель - просмотр всего, статистический и др. анализ, изменение настроек таблицы предприятия, запрещена работа с Журнал. событий(метка базовый, перемещение дат)

#### Советы

1. Возможности работы программы можно посмотреть на Примерах со вскрытием, которые поставляются с программой.
2. С чего начать работу программы - описано на стр.8-11 Руководства пользователя.  
Информация, как связаться с разработчиками дана на стр.9 Руководства пользователя и в заголовке окна программы.